

IgE

Beschrijving van de test

Naam:	IgE
Aanvraag code:	IgE_igE
Loinc:	19113-0
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li heparine tube
Volume:	2,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2) stalen gelabeld; 3) in conform recipiënt AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
Deelname EKE:	SCIENSANO/UKNEQAS
Interpretatie:	Hoge concentraties van IgE wijzen op een hoge waarschijnlijkheid van atopie doch normale concentraties van IgE sluiten atopie ook niet uit. Parasitaire infecties, aspergillus, drug-geïnduceerde eosinofilie of koorts, congenitale immunodeficiëntie syndrome

Eenheid: U/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 3 maand	2.3 U/mL	2.3 U/mL
3 maand-6 maand	4.1 U/mL	4.1 U/mL
6 maand-9 maand	7.3 U/mL	7.3 U/mL
9 maand-1 jaar	10 U/mL	10 U/mL
1 jaar-2 jaar	13 U/mL	13 U/mL
2 jaar-3 jaar	23 U/mL	23 U/mL
3 jaar-4 jaar	32 U/mL	32 U/mL
4 jaar-6 jaar	48 U/mL	48 U/mL
6 jaar-7 jaar	56 U/mL	56 U/mL
7 jaar-8 jaar	63 U/mL	63 U/mL
8 jaar-9 jaar	71 U/mL	71 U/mL
9 jaar-10 jaar	78 U/mL	78 U/mL
10 jaar-18 jaar	85 U/mL	85 U/mL
> 18 jaar	114 U/mL	114 U/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 556253 - 556264 B 250 Doseren van IgE totaal #(Maximum 1)(Cumulregel 46)
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

14-07-2023

Copyright © 2026 All rights reserved.