Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Totaal eiwit

Beschrijving van de test

Naam:	Totaal eiwit
Synoniemen:	Eiwitten, proteïnen, eiwit, proteïne
Aanvraag code:	24010
Loinc:	2885-2
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine, Serum gel tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 90min
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: 48 uren max.

Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie (biureet).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE: Ja

Interferentie:

1. Hemolyse >500mg/dL;
   Bilirubine (ongeconjugeerd) >25mg/dL;
   Bilirubine (geconjugeerd) >25mg/dL;
   Lipemie L-index >500.

2. Dextran kan vals verhoogde resultaten veroorzaken.

3. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström's macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.

Eenheid: g/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 2 dag	46-70 g/L	46-70 g/L
2 dag-8 dag	44-76 g/L	44-76 g/L
8 dag-1 jaar	51-73 g/L	51-73 g/L
1 jaar-3 jaar	56-75 g/L	56-75 g/L
3 jaar-18 jaar	60-80 g/L	60-80 g/L
18 jaar-60 jaar	64-83 g/L	64-83 g/L
> 60 jaar	62-81 g/L	62-81 g/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 540956 - 540960 B 50 Doseren van totale proteïnen #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

24-12-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.