Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

HDL-cholesterol

Beschrijving van de test

Naam:	HDL-cholesterol
Aanvraag code:	22070
Loinc:	2085-9
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 dagen
24u/24u:	Nee
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 90min
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: 7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Directe (homogene) enzymatische colorimetrische fotometrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	

1. Hemolyse: hemoglobine >500mg/dL; bilirubine (geconjugeerd): >30 mg/dL; bilirubine (ongeconjugeerd): >30mg/dL; lipemie: >1000mg/dL

2. EDTA-plasma;

3. dyslipoproteïnemie;

4. monoclonale paraproteïnes;

5. Metamizol (Novaminsulfon, Dipyrone) kan vals verlaagde waarden veroorzaken (door verstoring van de Trinder-reactie waarop deze test gebaseerd is).

Interpretatie:	Laag HDL-cholesterol geassocieerd met cardiale risico, doch geen directe risicofactor.
Eenheid:	mg/dL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 6 maand	25-79 mg/dL	25-79 mg/dL
6 maand-2 jaar	25-67 mg/dL	25-67 mg/dL
2 jaar-14 jaar	35-79 mg/dL	35-79 mg/dL
14 jaar-19 jaar	31-72 mg/dL	31-75 mg/dL
> 19 jaar	>40 mg/dL	
> 199 jaar		>45 mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur:	540293 - 540304 B 100 Doseren van HDL-cholesterol #(Maximum 1) (Cumulregel 13) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

10-07-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.