Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

TSI (TSH Receptor Auto-Antibodies)

Beschrijving van de test

Naam:	TSI (TSH Receptor Auto-Antibodies)
Synoniemen:	TSHR antilichamen, TRAb, thyroid-stimulating antibodies
Aanvraag code:	23040
Loinc:	30567-2
Frequentie:	1x per week (meestal op dinsdag)
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 6 dagen na afname. Langer: max. 12 mnd. en 1x invriezen.

Analyse

Analysemethode:	Roche Cobas e402 electrochemiluminescentie immunoassay (ECLIA).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Neen

Interpretatie:	TSH Receptor auto-antilichamen kunnen blokkerend of stimulerend (thyroid-stimulerende antistoffen = TSI) zijn. Positief bij de ziekte van Graves.
Eenheid:	IU/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1.75 IU/L	1.75 IU/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	542732 - 542743 B 900 Doseren van schildklier-stimulerend immuunglobuline (TSI) in de evolutie van een medicamenteuze behandeling #(Maximum 1)(Cumulregel 80) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

11-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.