

m3 Aspergillus fumigatus IgG antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	m3 Aspergillus fumigatus IgG antistoffen
Aanvraag code:	IgG_m3
Loinc:	26954-8
Frequentie:	wekelijks, bij voldoende aantal stalen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li heparine tube
Volume:	2,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2) stalen gelabeld; 3) in conform recipiënt AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
Deelname EKE:	SCIENSANO/UKNEQAS
Interpretatie:	Verhoogde waarden specifieke IgG antistoffen zijn een van de diagnostische criteria bij allergische bronchopulmonale aspergillose
Eenheid:	mg/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

50 mg/L

50 mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur:

556135 - 556146 B 500 Doseran van specifiek IgG tegen antigenen die extrinsieke allergische alveolitis veroorzaken of bij aspergilloseve #(Maximum 4)
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

26-03-2026