

Daratumumab Immunofixatie

Beschrijving van de test

Naam:	Daratumumab Immunofixatie
Synoniemen:	Daratumumab; DIRA, dara
Aanvraag code:	24055
Loinc:	14895-7
Frequentie:	dagelijks op weekdays
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	4 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 3 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Agarosegel immunofixatie met electroforetische shift van daratumumab/anti-daratumumab complex naar de alfa-1 zone
-----------------	---

(SEBIA Hydrashift).

IVDR status:

CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE:

nee

Interpretatie:

Daratumumab (Darzalex) is een humaan monoklonaal antilichaam die gebruikt wordt bij volwassenen met recidiverend en refractair multipel myeloom (anti CD38). Dit monoclonaal antilichaam, IgG-kappa, kan gedetecteerd worden via serumproteïne-electroforese als immunofixatie, die beide gebruikt worden voor de klinische monitoring van endogeen myeloomproteïne. Deze interferentie kan invloed hebben op de bepaling van de complete respons en van de ziekteprogressie. Aanwezigheid van Daratumumab op de elektroforese en/of immunofixatie kan aangetoond worden door middel van een immunofixatie met anti-Daratumumab antilichamen (DIRA-test).

Tarificatie

Nomenclatuur:

542032 - 542043 B 900 Immunofixatie gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera #(Maximum 1)(Cumulregel [49](#))(Diagnoseregul [8](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

09-08-2024