Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Parathormoon

Beschrijving van de test

Naam:	Parathormoon
Synoniemen:	Parathyroid hormoon, intact PTH
Aanvraag code:	23520
Loinc:	2731-8
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Dagelijks
TAT Dringend:	1 uur (peroperatoire metingen)
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube; Li-heparine tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 2 dagen na afname.

Analyse

Analysemethode:	Siemens Atellica chemiluminescentie immunoassay (CLIA).
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja

Interpretatie:	Differentieeldiagnostiek bij hyper- of hypocalcemie en metabole botziekten incl. osteoporose, renale osteodystrofie. PTH secretie door de parathyroide klieren verhoogd bij: (a) primaire hyperparathyroidie (tevens hoog Ca) (b) secundaire hyperparathyroidie (tevens laag Ca): chronisch nierlijden, vitamine D tekort, pseudohypoparathyroidie (PTH resistentie). PTH verlaagd bij: hypoparathyroidie na chirurgie (thyroidectomie), auto-immuunziekte, sarcoïdose, hyperthyroidie, vitamine D intoxicatie, tumor-geassocieerde hypercalcemie (osteolyse), immobilisatie. Intra-operatieve PTH metingen ter controle van succes van parathyroidectomie
Eenheid:	ng/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	18.5-88.0 ng/L	18.5-88.0 ng/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	559274 - 559285 B 400 Doseren van intact parathormoon #(Maximum 1) (Cumulregel 117, 235) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

05-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.